Cartouches pour tubes pneumatiques TranspoNet

Les conteneurs de transport pneumatique transportent les échantillons de laboratoire, perfusions, médicaments, documents, consommables, et divers autres articles critiques ou sensibles en toute sécurité et toute fiabilité via le système de tubes pneumatiques de votre établissement hospitalier.

swisslog-healthcare.com

swisslog healthcare

Aperçu de nos stations

Conteneur Standard

La cartouche pour transport pneumatique Standard offre une capacité de chargement élevée et est facile à manipuler. Son utilisation est idéale pour les transports généraux en milieu hospitalier.

Atouts

- Boîtier transparent : contrôle visuel du contenu de la cartouche
- Anneaux Velcro : pour un transport en douceur et sans bruit dans un réseau de tubes en PVC
- Transpondeur RFID : Suivi du transport
- Variantes de couleurs : Distinction spécifique des unités de soins pour une optimisation des processus

SPÉCIFICATIONS	
Dimension de chargement	330 x 76 [mm] – 110 mm 330 x 120 [mm] – 160 mm
Couvercle pivotant	rouge, jaune, bleu & vert
Corps de cartouche	transparent

Conteneur LeakResistant

La cartouche antifuite LeakResistant est recommandée pour le transport de produits liquides, tels que les prélèvements sanguins, dans les établissements hospitaliers. Un mécanisme de fermeture spécial permet d'assurer un niveau de sécurité plus élevé.

Atouts

- Empêche la fuite de liquide ou le renversement de liquides
- Réduit le risque de contamination

SPÉCIFICATIONS	
Dimension de chargement	330 x 120 [mm] – 160 mm
Couvercle rabattable	rouge, jaune, bleu & vert
Corps de cartouche	transparent

Atouts

— Compatible avec les stations de réception de laboratoire OpenLog+ et OpenLog Light

— Les cartouches conviennent pour l'ouverture et la fermeture automatisées et pour le chargement automatisé de médicaments dans la pharmacie de l'hôpital.

Conteneur SmartOpen

La cartouche SmartOpen a été développée conformément à des exigences spécifiques pour le transport automatisé

SPÉCIFICATIONS	
Dimension de chargement	223 x 76 [mm] – 110 mm 330 x 120 [mm] – 160 mm
Couleurs	Tête de cartouche en rouge ; Bouchon disponible en noir, rouge, jaune, bleu & vert
Corps de cartouche	transparent

Atouts

— Conteneur vacutainer fixé

— Minimisation des chocs lors du transport

— Inutile de rajouter un matériau d'emballage

— Moins d'emballage manuel

Conteneur SmartOpen avec support d'échantillons

Grâce au support d'échantillons, les conteneurs Vacutainer peuvent être fixés sans avoir besoin d'un emballage supplémentaire dans la cartouche, puis déchargés automatiquement en laboratoire avec OpenLog

SPÉCIFICATIONS	
Dimension de chargement	223 x 76 [mm] – 110 mm pour 10 tubes d'échantillons max. 330 x 120 [mm] – 160 mm pour 32 tubes d'échantillons max.
Couleurs	Tête de cartouche en rouge ; Bouchon en noir (autres couleurs disponibles pour les cartouches de 160 mm)
Corps de cartouche	transparent

Fonctions optionnelles pour les nouvelles cartouches et composants existants

— **Transpondeur RFID :** La technologie RFID vous permet d'obtenir une traçabilité complète du transport.

— **Matériaux de protection :** Equipez-vous en matériaux de protection spécialement développés permettant de renfermer et de stabiliser le contenu de la cartouche, et sécurisez ainsi le transport.

— **Dimensions de chargement :** Dimensions de chargement standard 330 x 76 pour les cartouches en 110, et 330 x 120 pour les cartouches en 160. N'hésitez pas à nous contacter pour étudier d'autres possibilités.

— **Bouchons de fermeture couleur :** Des bouchons de fermeture de différentes couleurs vous permettent d'optimiser vos flux de travail. Les transports peuvent être organisés par couleurs pour chaque service, type de produit, degré d'urgence, etc.

Comparaison des caractéristiques de cartouches

	Standard	LeakResistant	SmartOpen	SmartOpen avec support d'échantillons
				
Transpondeur RFID pour la traçabilité	✓	✓	✓	✓
Variantes de couleurs	✓	✗	✓	✓
Conception destinée au chargement et déchargement automatique	✗	✗	✓	✓
Prévention des fuites	✗	✓	✗	✗
Convient particulièrement pour	toutes les applications de transport dans le secteur de la santé	transport de produits liquides et hautement sensibles	stations de laboratoire automatiques OpenLog Light et OpenLog+	raccordement à la ligne d'analyse en laboratoire

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un entretien personnalisé concernant les fonctions compatibles avec votre système, d'autres modèles de cartouches, ou la modernisation de vos composants de système de tubes pneumatiques.

Aperçu de nos stations

Swisslog Healthcare
28 quai Galliéni
92150 Suresnes
France
T: +33 1 55 69 36 00
press@swisslog-healthcare.com